

elmex®



Schmerz-
empfindlichkeit?



Sofort*
ausschalten

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL
mit der PRO-ARGIN Technologie

100% der Patient:innen bestätigen eine **sofortige***
und **anhaltende** Schmerzlinderung^{1,2,4,5}



DENTINHYPERSENSIBILITÄT: EIN UNTERSCHÄTZTES PROBLEM

**BIS ZU 57% DER
PATIENT:INNEN LEIDEN
UNTER DENTIN-
HYPERSENSIBILITÄT³**

Oft ohne es zu
kommunizieren –
das Problem bleibt
ungelöst.



SOFORTIGE* UND ANHALTENDE SCHMERZLINDERUNG^{1,2} MIT elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL



**100% DER PATIENT:INNEN
BESTÄTIGEN EINE SOFORTIGE
SCHMERZLINDERUNG⁵**



42 von 42



Mit Luftstößen



Taktiler Test



**100% DER PATIENT:INNEN
BESTÄTIGEN EINE ANHALTENDE
SCHMERZLINDERUNG⁴**



40 von 40



Mit Luftstößen




Taktiler Test

DIAGNOSTIZIEREN UND EMPFEHLEN SIE AKTIV WIRKSAME PRODUKTE GEGEN DENTINHYPERSENSIBILITÄT

Die einzigartige PRO-ARGIN Technologie

Überlegener Tubuli-Verschluss¹⁴ und Aufbau einer starken
kalziumreichen Schutzschicht.



Zinkphosphat

Sorgt für einen schnelleren Aufbau der Schutzschicht^{11,13}
und verbesserte Säurebeständigkeit.^{8,11}

Zinkverbindungen

Helfen, das Zahnfleisch zu stärken und
verhindern Zahnfleischrückgang.^{7,12}


elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL HAT EINEN POSITIVEN EINFLUSS AUF DIE LEBENSQUALITÄT IHRER PATIENT:INNEN

Wohlbefinden

8/10 der Patient:innen bestätigen
eine verbesserte Lebensqualität
durch elmex® SENSITIVE
PROFESSIONAL.⁶

Zufriedenheitsgrad

9/10 der Patient:innen waren
zufrieden mit der Empfehlung der
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL
durch ihren Zahnarzt oder ihre
Zahnärztin.⁶



elmex®

Empfehlen Sie elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL

Für Patient:innen mit
Schmerzepfindlichkeit +
Zahnfleischrückgang

Für Patient:innen mit Schmerzepfindlichkeit



Sofortige* und anhaltende
Schmerzlinderung^{1,2} sowie
anhaltender Zahnfleischschutz⁷



Sofortige* und anhaltende
Schmerzlinderung^{1,2} und erhöhte
Säurebeständigkeit⁸



Anhaltende
Schmerzlinderung⁹
auch an schwer
zugänglichen Stellen


EXTRA WEICHE,
X-förmige Borsten
für eine sanfte und
dennoch gründliche
Reinigung¹⁰, auch von
schwer zugänglichen
Zahnzwischenräumen

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL - Überlegener Tubuli-Verschluss im Vergleich zur Konkurrenztechnologie¹⁴

Konkurrenz-Technologie
(Zinnfluorid-/
Natriumfluorid)

52%

Tubuli-
Verschluss



81%

PRO-ARGIN
Technologie

Verschluss mit
elmex®
SENSITIVE
PROFESSIONAL

Statistisch
signifikanter Unterschied.

FINDEN SIE HERAUS,
WIE SIE IHRE PATIENT:INNEN MIT
DENTINHYPERSENSIBILITÄT
UNTERSTÜTZEN KÖNNEN



Jetzt scannen oder
unsere Website besuchen
www.gabaprofessional.ch



Großes Muster
für Patient:innen
bestellen

* Für sofortige Linderung direkt auf den empfindlichen Zahn mit den Fingerspitzen auftragen und für eine Minute sanft einmassieren.

1. Nathoo et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss):123-130.

2. Docimo et al. J Clin Dent. 2009; 20 (Spec Iss): 17-22.

3. Berg C, et al. J Funct Biomater. 2021;12:27.

4. Unterstützt durch eine Subanalyse von Docimo et al 2009. Die Daten zeigen, dass 42 von 42 Probanden (100 % bzw. 10 von 10) eine dauerhafte Linderung der Empfindlichkeit sowohl bei taktilen und Luftdruckmessungen.

5. Unterstützt durch eine Subanalyse von Nathoo et al 2009. Die Daten zeigen, dass 42 von 42 Probanden (100 % bzw. 10 von 10) nach einer einmaligen direkten Anwendung mit der Fingerspitze und Massieren eine sofortige Linderung der Empfindlichkeit sowohl bei taktilen als auch bei Luftstossmessungen erfuhren.

6. IPSOS, Patient Experience Program, elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL, 549 Anwender:innen, Frankreich, Okt 2022.

7. Lai HY, et al. J Clin Periodontol. 2015;42:S17.

8. Im Vergleich zur vorherigen Formel, In-vitro-Säurebeständigkeit nach 5 Anwendungen, Data on File, Colgate-Palmolive Technology Center (2021).

9. Elias-Boneta AR, et al. J Dent. 2013;41(Suppl 1):42-9.

10. Hamza B, et al. Int J Dent Hygiene. 2021;19:355-9.

11. Data on File, Hines D. Colgate-Palmolive Technology Center, 2021.

12. Nach 4 Wochen kontinuierlicher Verwendung.

13. Im Vergleich zur vorherigen Formel, in vitro Tubuli-Verschluss nach 3 Anwendungen.

14. In vitro Studie konfokale Bilder nach 5 Anwendungen im Vergleich zu einem Mitbewerber, November 2021.