



Bekämpft die Ursache von 5 Zahnfleischproblemen*




Zusammen verwenden für

- **4x** schnellere Wirkung[§]
- **27x** effektivere Plaquereduktion[#]



Antibakterielle Wirkung, die Sie sehen können

Fluoreszenzmikroskopie unter 20-facher Vergrößerung nach einmaliger Anwendung^{‡,§}



* Reduziert bakterielle Plaque, bei kontinuierlicher Anwendung, bevor Zahnfleischprobleme entstehen.
§ In der Reduzierung von Plaque, nach 3 Wochen 2x täglicher Anwendung von meridol® Zahnpasta und Mundspülung im Vergleich zu alleinigem Zähneputzen mit herkömmlicher Zahnpasta (1.450 ppm F- als MFP).
Bei gemeinsamer Anwendung, nach 3 Wochen 2x täglicher Anwendung von meridol® Zahnpasta und Mundspülung im Vergleich zu alleinigem Zähneputzen mit herkömmlicher Zahnpasta (1.450 ppm F- als MFP).
‡ Im Vergleich zu einer fluoridierten Zahnpasta (1.400 ppm F- als NaF) ohne Amin and Zinklaktat.

Zahnfleisch-Patient:innen haben unterschiedliche Bedürfnisse ...

PRÄVENTION

Schützt vor Zahnfleiscentzündungen

Risikopatient:innen



- Aufgrund von Alter, Stress, Diabetes, Bluthochdruck, Rauchen oder Schwangerschaft

ERHALTUNG & BEHANDLUNG

hilft, vor dem Fortschreiten zu schützen

Patient:innen mit wiederkehrenden, schweren Zahnfleischproblemen



- Frühe Anzeichen für Zahnfleischprobleme
- 10-30 % blutende Stellen (Gingivitis)



- Zahnfleischbluten mit >30 % blutenden Stellen
- Entzündungen und Schmerzen



- Anfällig für periimplantäre Entzündungen (z. B. Mukositis und Bluten)

... und meridol® bietet für jedes Zahnfleischproblem die passenden Produkte.



meridol®
Zahnfleischschutz



meridol®
PARODONT EXPERT



meridol® perio
Chlorhexidin 0,2 %

Empfehlen Sie meridol® PARODONT EXPERT, um die Wirkung des Zähneputzens zu verstärken*



Bestellen Sie jetzt meridol® Gratismuster für Ihre Patient:innen!



Setzen Sie auf meridol®

* um die Ursache von Zahnfleischproblemen zu bekämpfen und die Widerstandskraft des Zahnfleisches gegen Zahnfleischrückgang und Parodontitis zu stärken. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Fluorid-Zahnpasta, 1.450 ppm als MFP/NaF. Reduziert bakterielle Plaque, bei kontinuierlicher Anwendung, bevor Zahnfleischprobleme entstehen.

Referenzen:

1. Montesani 2024, J Dent Res, 102 (SL_#3967079).
2. Daep & Sookchand, Apr. 2024, data on file.
3. Zaman, Chen & Trivedi, Juli 2024, data on file.
4. Montesani et al. 2024, J Dent Res, 102 (SL_#3969463).
5. Daep C. Dez. 2022, data on file.

meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2%, Abgabekategorie D. Wirkstoff: Chlorhexidindigluconat. meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% ist ein Antiseptikum zur vorübergehenden Keimzahlreduktion in der Mundhöhle und zur Hemmung der Plaquebildung. meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% wird angewendet zur kurzzeitigen Behandlung von bakteriell bedingten Entzündungen des Zahnfleisches (Gingivitis) und der Mundschleimhaut. Nach zahnärztlicher Verordnung kann das Präparat auch angewendet werden zur begleitenden Behandlung bei Parodontaltherapien, zur Verhinderung einer Wundinfektion bei oralchirurgischen Eingriffen, bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit. Dosierung und Art der Anwendung: Erwachsene und Kinder über 8 Jahren: die Mundhöhle wird zweimal täglich für eine Minute mit 10 ml meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% gründlich gespült und die Lösung anschliessend ausgespuckt. Die Anwendung sollte nach dem Zähneputzen und anschliessendem sorgfältigen Ausspülen mit Wasser erfolgen. meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% sollte nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder Hilfsstoffen, Ulzerationen und erosivdesquamativen Abschilferungen der Mundschleimhaut, Personen, bei denen die Kontrolle über den Schluckreflex nicht gewährleistet ist. Sehr häufig können folgende unerwünschte Wirkungen auftreten: Verfärbungen der Zahnhartsubstanz und von Restaurationen, Verfärbungen der Mundschleimhaut, Geschmacksänderung, Reizung der Mundschleimhaut, orale Hypästhesie. Gelegentlich können folgende unerwünschte Wirkungen auftreten: Exfoliation der Mundschleimhaut. Selten können folgende unerwünschte Wirkungen auftreten: Übersensibilitätsreaktionen. Sehr selten können folgende unerwünschte Wirkungen auftreten: Schwellung der Ohrspeicheldrüse. Interaktionen: Chlorhexidin wird durch anionische Substanzen (z. B. Natriumdodecylsulfat, Synonym Sodium Lauryl Sulfate), die Bestandteile von Zahnpasten sein können, in der Wirkung beeinträchtigt. Diese sollten deshalb nicht gleichzeitig, sondern vor der Mundspülung mit meridol® perio Chlorhexidin Lösung 0,2% angewendet werden. Bis eine Stunde nach Anwendung auf den Verzehr von zuckerhaltigen Getränken und Speisen verzichten um die Wirkung von Chlorhexidin nicht zu beeinträchtigen. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Fach- und Patienteninformationen finden Sie unter www.swissmedinfo.ch. GABA Schweiz AG, Grabatsmattweg, 4106 Therwil.

Setzen Ihre Patient:innen ihre Zahnfleischgesundheit aufs Spiel? Lassen Sie uns gemeinsam helfen.

Setzen Sie auf meridol®



* Im Vergleich zu einer herkömmlichen Fluoridzahnpasta, 1.450 ppm F- als MFP/NaF
§ Reduziert bakterielle Plaque, bei kontinuierlicher Anwendung, bevor Zahnfleischprobleme entstehen.

Empfehlen Sie meridol® PARODONT EXPERT zur Verstärkung der Wirkung des Zähneputzens*, um die Ursache von Zahnfleischproblemen zu bekämpfen[§] und die Widerstandskraft des Zahnfleisches gegen Zahnfleischrückgang und Parodontitis zu stärken.

KURZZEITIGE BEHANDLUNG

Starke antiseptische Wirkung

7 Tage zuhause*

Bei akuten bakteriellen Entzündungen oder nach zahnärztlichen Eingriffen



Hochwirksames Antiseptikum mit 0,2% Chlorhexidin



Geeignet zur Anwendung vor und nach oralchirurgischen Eingriffen



Milder Geschmack - fördert die Compliance

TÄGLICHER ZAHNFLEISCHSCHUTZ

Hilft, die Widerstandskraft des Zahnfleisches gegen Zahnfleischbluten, Zahnfleischrückgang und Parodontitis zu stärken




7x effektiver*¹


Mit Zink, Zinn und Pyrophosphat in einer speziellen Formel für schnelle antibakterielle Wirkung mit lang anhaltendem Schutz[§].

Schnelle antibakterielle Wirksamkeit, die Sie sehen können

Unbehandelt



meridol® PARODONT EXPERT Zahnpasta



Lebende Bakterien

Tote Bakterien

Antibakterielle Wirksamkeit auf aus Speichel gewonnenem Biofilm - Fluoreszenzmikroskopie zeigt tote/lebende Bakterien nach einmaliger Anwendung, *in vitro* (2-minütige Exposition gegenüber Zahnpastasuspension)²

* meridol® PARODONT EXPERT Zahnpasta, in der Umkehr von gelegentlich blutenden zu nicht blutenden Stellen am Zahnfleisch, im Vergleich zu einer fluoridierten Zahnpasta (1.000 ppm F- NaMFP), nach 6 Monaten bei zweimal täglicher Anwendung.

§ "schnell" in Labortests mit Speichelbakterien bestätigt, "lang anhaltend" bei regelmäßiger Anwendung.

TÄGLICHER ZAHNFLEISCHSCHUTZ

Unterstützt die natürliche Heilung des Zahnfleisches*³



28x stärkere Plaquereduktion^{§,4}

Reduziert Plaque an schwer zugänglichen Stellen durch eine Kombination aus CPC und Zink mit Hyaluronsäure.



Antibakterielle Wirksamkeit

konform mit der S3-Leitlinie für die Behandlung von Parodontitis Stadium I-III



Speziell entwickelt, um die Wirksamkeit der Zahnpasta zu verstärken

Empfehlen Sie meridol® PARODONT EXPERT zur Verstärkung der Wirkung des Zähneputzens[‡], um die Ursache von Zahnfleischproblemen zu bekämpfen[†] und die Widerstandskraft des Zahnfleisches gegen Zahnfleischrückgang und Parodontitis zu stärken.

* Im Vergleich zu unbehandelten Monolayer-Gingivakeratinozyten (TIGK)-Zellen nach einmaliger Exposition.

§ Nach 6 Monaten bei zweimal täglicher Anwendung im Vergleich zu einer fluoridierten Mundspülung, 200 ppm F- als NaF.

‡ Im Vergleich zu einer herkömmlichen fluoridierten Zahnpasta, 1.450 ppm F- als MFP/NaF.

† Reduziert bakterielle Plaque bei kontinuierlicher Anwendung, bevor Zahnfleischprobleme entstehen.

TÄGLICHER ZAHNFLEISCHSCHUTZ

Für eine vollständige Mundpflege-Routine



5x tiefere Reinigung des Zahnfleischrandes* mit 3D-Spitzentechnologie



TriTip Technologie mit konischen Borsten



Kompakter Bürstenkopf

Überzeugendes Putzerlebnis von Anwender:innen in der Praxis bestätigt[§]



95%

der Anwender:innen sind zufrieden, dass ihre zahnärztliche Praxis meridol® PARODONT EXPERT empfohlen hat[§].



Geeignet zur Implantatpflege



bei Zahnfleischrückgang



bei Parodontitis

* Im Vergleich zu einer herkömmlichen Zahnbürste mit flachem Borstenfeld.

§ Quelle: Ipsos | meridol® PARODONT EXPERT Patient Experience Programm (2024) mit 402 Patient:innen, unabhängig rekrutiert von Zahnärzt:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Subjektive Bewertung der Patient:innen nach 2-wöchiger Anwendung (2x täglich) von meridol® PARODONT EXPERT Zahnpasta und Mundspülung.